2667 B S

Vas 4 S 29

Le Colonel

VassV9R06s186-190





Collection Vassal-Montpellier

5813Mtp3

IX R6s 186-190

2667 B.S.

FV FH

2667 BS


Camp R18 s 29-30

2667 BS

Campet R18 s29.30


2667 B S

4 S 29




















Désignation : 2667 BS

Clos Planche 4 Côté S N° 29

Vigueur : 2

Charge : Pr. 0

Date de mâturité : 8-8-56

1 = morte
2 = 3
3 = 11
4 = morte
5 = morte

Précoce

Désignation : 2667 B.S

Clos Planche 4 Côté S N° 29

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : ~~20-9-57~~

~~1~~
2.0
3.8
~~4~~
~~5~~

~~Pr. 0~~

2e époque

2.9.57
Pr. 0

Désignation : 2667 BS

Clos Planche 4 Côté S N° 29

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25-8-1958 Pr = 0

Charge :

s. ~~1~~
2 6
3 7
~~4~~
~~5~~

x mortes

Désignation : 2667 B.S

Clos Planche 4 Côté S N° 29

Vigueur : 2

Charge : 4. 18.8.59
P = 0

s. ~~1~~
2 3
3 6
~~4~~
~~5~~

Année 1956. 2667. B. S. ~~1125~~

n° . . . . Planche . . . . Côté 4. S 29

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
~~1~~									
2	4	0	0	0	2	x			
3	9	0	0	2	6	x			
~~4~~									
~~5~~									

↑

II 27.3.56 D

2667 B. S

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4. S. 29. . . .

	Nombre total	DATES 6.3							
~~1~~									
2	3	2	x						
3	8	4	x						
~~4~~									
~~5~~									

Ie [signature] le 6-3-57

Année 1958 2.667 B-S-

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 S 29

	Nombre total	DATES								
		18-3	21.3	26-3						
~~1~~										
2	~~4~~3	1	1	2	x					
3	8	2	2	4	x					
~~4~~										
~~5~~										

D le 26-3-58 IIe

Année 2667 B,S

N° .... Planche 4S 29 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10,3							
X	~~1~~								
2	4	3							
3	5 ~~2~~	3							
X									
X									

D le 10-3-59 x

Année 1960

N° . . 2667 B S . . . Planche . 4 S29 . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12 3						
~~1~~									
2	3	0	2 *						
3	7	2	4 x						
~~4~~									
~~5~~									
					Dl 12-3-60x				

2667 B S

Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté S N° 29 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - légt cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 1e f. (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - D aranéeux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12-5-56 Rougier

Désignation : 2667 B S

VASSAL Planche IV Côté S N° 29 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delourme

N° ordre

Désignation : 2667 B.S

VASSAL Planche IV côté S N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 26 5.54

R. Bernard.

N° ordre

Désignation : 26-67 BS.

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 29 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

légèrement

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 6 1√

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P de Reus

BRoch

22.6.56

F

N° ordre

Désignation : 2667 BS

VASSAL Planche 4 côté S N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
faiblt →

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 10-6-54

N° ordre

Désignation 2667 B-S

VASSAL planche 4 côté S N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ~~(2)~~ - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) très peu - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) très peu - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1)? - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Landier 21-7-55

J. Turet

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. lgt

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turet 14 AOUT 1956

11 AOUT 1956

[signature]

N° d'ordre

Désignation 2667 BS

VASSAL planche 4 côté 5 N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - ~~mi~~ gr aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - fv coloré (2).

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

13 SEPT 1955 Bret

4529

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Laudier

N° d'ordre : . 5813 . . . Désignation: 26.67 B.S. . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 4.5.29 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3 .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rouquier